

PVC

Tecni70

ABATIBLE

GAMA **PVC**



SEGUIDAD

AISLAMIENTO ACÚSTICO

AISLAMIENTO TÉRMICO

Para quien busca calidez y aislamiento para su hogar.
Grandes prestaciones acústicas y térmicas.

PVC

Tecni70

ABATIBLE

DESCRIPCIÓN GENERAL

- Sistema de ventana, balconera y puerta.
- Proporciona una apertura total del hueco.
- Posibilidad de travesaño soldado.
- Ancho de montaje 70 mm.
- Aislamiento de 5 / 5 cámaras en marco y hoja respectivamente.

PRESTACIONES

Dimensiones máximas hoja
Acristalamiento hasta
Peso máximo hoja

2150 x 1500 mm.
Desde 10 mm. hasta 42 mm.
130 - 150 kg.

MARCADO CE

Aislamiento acústico
Transmitancia térmica
Permeabilidad al aire
Estanqueidad al agua
Resistencia al viento


34 (-1; -4) dB.
hasta 1,3 w/m²K.

Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 4						
1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A	E1200
C1	C2	C3	C4	C5					


Ensayo ventana de 1230 x 1480, vidrio 4/16/4.



SECCIONES



APERTURAS



PVC

Tecni76

ABATIBLE

GAMA **PVC**



SEGUIDAD



AISLAMIENTO ACÚSTICO



AISLAMIENTO TÉRMICO

Para quien busca calidez y aislamiento para su hogar.
Grandes prestaciones acústicas y térmicas.

PVC

Tecni76

ABATIBLE

DESCRIPCIÓN GENERAL

- Sistema de ventana, balconera y puerta.
- Proporciona una apertura total del hueco.
- Certificado Passivhaus.
- Juntas invisibles para unos acabados perfectos.
- Posibilidad de travesaño soldado.
- Ancho de montaje 76 mm.
- Aislamiento de 5 / 5 cámaras en marco y hoja respectivamente.

PRESTACIONES

Dimensiones máximas hoja
Acristalamiento hasta
Peso máximo hoja

2150 x 1500 mm.
Desde 18 mm. hasta 48 mm.
130 - 150 kg.

MARCADO CE

Aislamiento acústico
Transmitancia térmica
Permeabilidad al aire
Estanqueidad al agua
Resistencia al viento


34 (-1; -4) dB.
hasta 1,1 w/m²K.

Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 4	
1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A	E1500			
C1	C2	C3	C4	C5


Ensayo ventana de 1230 x 1480, vidrio 4/16/4.



SECCIONES



APERTURAS



PVC

Tecni82

ABATIBLE

GAMA PVC



SEGURIDAD



AISLAMIENTO ACÚSTICO



AISLAMIENTO TÉRMICO

Es la gama sencilla de ventanas, te permitirá tener una ventana.
práctica y económica.

PVC

Tecni82

ABATIBLE

DESCRIPCIÓN GENERAL

- Sistema de ventana, balconera y puerta.
- Proporciona una apertura total del hueco.
- Certificado Passivhaus.
- Juntas invisibles para unos acabados perfectos.
- Ancho de montaje 82 mm.
- Aislamiento de 7 / 6 cámaras en marco y hoja respectivamente.

PRESTACIONES

Dimensiones máximas hoja
Acristalamiento hasta
Peso máximo hoja

2150 x 1500 mm.
Desde 24 mm. hasta 52 mm.
130 - 150 kg.

MARCADO CE

Aislamiento acústico
Transmitancia térmica
Permeabilidad al aire
Estanqueidad al agua
Resistencia al viento


34 (-1; -4) dB.
Hasta 1,0 w/m²K.

Clase 1		Clase 2		Clase 3		Clase 4			
1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A	E900
C1	C2	C3	C4	C5					

Ensayo ventana de 1230 x 1480, vidrio 6/12/4/12/4+4 con atenuación acústica.



SECCIONES



APERTURAS

